

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid.

Kinderen tot en met de basisschooleleeftijd mogen naar de basisschool, met:

- verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
- als ze af en toe hoesten,
- met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.

Zij moeten thuisblijven als:

- het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest. Hierbij geldt:
 - o Indien het een jong kind betreft, t/m groep 2 van de basisschool, mag het in principe als het 24 uur koortsvrij is weer naar school.
 - o Kinderen uit groep 3 t/m 8: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar school;
- het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie EN het kind klachten heeft die passen bij COVID-19;
- het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft;
- het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.

Kinderen van 0 jaar tot en met 6 jaar met verkoudheidsklachten en/of koorts/benauwdheid hoeven in principe niet getest te worden. Testen mag wel, maar is geen dringend advies. Tenzij:

- het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan besluiten om het kind toch te laten testen;
- het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een huisgenoot is van iemand die bevestigde COVID-19 heeft;
- het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een contact is van iemand die bevestigde COVID-19 heeft;
- als een kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek, op advies van de GGD.

Kinderen van 7 tot en met 12 jaar met alleen verkoudheidsklachten mogen getest worden, maar dat is geen dringend advies. Testen wordt wel dringend geadviseerd als:

- het kind naast de verkoudheidsklachten ook koorts en/ of benauwdheid heeft;
- het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan besluiten om het kind toch te laten testen;
- het kind klachten heeft die passen bij het coronavirus en huisgenoot is van iemand die bevestigde COVID-19 heeft;
- Het kind klachten heeft die passen bij het coronavirus en een contact is van iemand die bevestigde COVID-19 heeft;
- als het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek en testen door de GGD geadviseerd wordt. Voor meer informatie zie: lci.rivm.nl/langdurig-neusverkoudenkinderen

Verder geldt voor leerlingen op de basisschool dat zij thuisblijven:

- als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 gerelateerde klachten;
- als een huisgenoot van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. Zie hiervoor ook: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen>

Wanneer **een leerling positief getest is** op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuis in isolatie blijven en uitzielen. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/informatiepatientthuis

• Als **iemand in het huishouden van de leerling** naast milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis in quarantaine (behalve als het hierbij gaat om een klein kind t/m 6 jaar, dan hoeft alleen het betreffende kind zelf thuis te blijven). Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis. rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona

• Als **iemand in het huishouden van de leerling getest is** voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan blijft de leerling tot 5 dagen vanaf de testafname thuis in quarantaine. Indien de huisgenoot dan nog geen klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 5 dagen na de testafname weer naar school. Krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de leerling 10 dagen na het laatste nauwe contact met deze persoon thuis. Vanaf dag 5 van de quarantaine kan de leerling getest worden en bij een negatieve test mag hij uit quarantaine. Zie ook: lci.rivm.nl/COVID-19-bco.

- Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

- Iedereen met één of meer van eerder genoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de instructies ook rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
- Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
- Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
- Voor meer informatie in dit kader zie ook: Kinderen, school en COVID-19
Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouders kunnen contact opnemen met de huisarts als het kind ernstige klachten heeft.